PROJECTE PER A LA REFORMA DEL PARC INFANTIL DE TORROELLA DE BAIX



Presentat per:



Lloc: Parc infantil de Torroella de Baix, ubicat entre el carrer Torrent i el carrer Sant Fruitós.



Usuaris: Infants entre 0 i 12 anys del municipi i visitants.

Treballs a realitzar:

- 1.- Retirada dels elements de joc existents al parc infantil i trasllat a l'abocador o punt de retirada autoritzat més proper.
- 2.- Subministrament i col·locació d'uns nous aparells adaptats per a infants entre 1 i 12:

- Un gronxador de molla



- Un gronxador doble de molla



Descripción

Muelles para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según normativa EN1176.

Paneles, HDPE: Polietileno de alta densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy dificil su rotura.

Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Acero galvanizado y pintado al horno con gran resistencia a la abrasión, la corrosión, los químicos, las manchas y muy resistente a la intemperie.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Descripción

Dos motoristas cara a cara en un emocionante juego de carreras. Muelles para niños, divertidos y que potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según normativa EN1176.

Paneles, HDPE: Polietileno de alta densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy dificil su rotura.

Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su

- Un gronxador triple amb un dels seients adaptat



Columpio Combo 3 JL2103000 Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.

Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad.La resina y los nudos son su parte natural.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno.

Piezas metálicas: Acero galvanizado en caliente.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.







Materiales:

Asiento cuna fabricado con TPE (elastómero termoplástico) moldeado por inyección y se entrega en un embalaje plano. El asiento está reforzado con una placa de aluminio.

Se suministra con ganchos en J y con cadenas de acero inoxidable (Ø 5 mm) de longitud 1,40m.

Color: Negro/Negro

Medidas: 450x180x38,5mm

Peso máximo usuario: 80 kg

Usuarios: 1

3.- Instal·lació d'un llit elàstic per a infants entre 1 i 12 anys.



Cama elástica circular.

Estructura: Formado por marco metálico galvanizado, collar protector de goma de caucho EPDM.

Malla de salto: Producida por piezas de plástico con superficie antideslizante entrelazadas entre sí y muelles de acero de sujeción a marco.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): / Pieza más pesada (kg):



4.- Zona de jocs amb tobogans, escala i passarel·la



Descripción

Colección de juegos infantiles fabricada con materiales sin mantenimiento, con el innovador poste de extrusión mixta a base de aluminio y polímero, los peldaños de aluminio de una sola pieza o las plataformas de polímero anti deslizante. Una industrialización perfecta para una colección donde no se ha escatimado ni un detalle de diseño. El usuario encontrará juegos inclusivos en cada detalle.

Estructura, Extrusión mixta: Postes de 90x90 de polímero pintado en masa con alma de aluminio extruido. Grapas prefijadas en la posición correcta que facilitan al montaje del juego.

Paneles, HDPE: Polietileno de alta densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y

Pressupost: 53.343,32€

					PEM	PEC iva inclòs
1	Retirada elements + gestió residus + retirada paviment granular					
					3.000,00€	4.319,70
2	Reposició paviments de seguretat					
	gruix €/m	3 €/	m2 sup	erfície		
	0,15	68	10,2	286	2.917,20€	4.200,48
			62	64	3.968,00€	5.713,52
3	Subministrament i instal·lació de jocs infantils					
	pressupost happyludic (adjunt a l'informe)			orme)	23.100,00€	33.261,69
4	Partides alçades (seguretat i salut, control de qualitat i altres)					
					700,00€	1.007,93
	TOTAL OBRES					48.503,32

TOTAL OBRES I HONORARIS FACULTATIUS	53.343,32€